



>IKHEAX

BIKE ACCESSORIES

KHEAX, LE PLAISIR DE ROULER

KHEAX, the pleasure to ride



Votre vélo mérite de beaux accessoires

KHEAX prononcé [keaks] est une marque française d'accessoires indispensables à votre vélo. La marque propose des produits alliant efficacité et esthétique.

KHEAX propose quatre familles de produits :

- **Les pompes** avec des noms issus des vents pour faire référence à l'impulsion de l'air dans la pompe
- **L'éclairage** portant le nom d'étoiles en lien avec leur intensité lumineuse
- **La bagagerie** avec des noms de cols de montagnes pour s'évader à vélo
- **L'hydratation** portant le nom des océans pour vous rafraîchir à tout moment

Toutes les caractéristiques de chaque produit sont détaillées pour une utilisation optimale.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur kheax.com et aussi sur notre page Facebook.

Your bike deserves elegant accessories

KHEAX (pronounced Keyax) is a French brand of essential accessories for your bike. The brand offers you products mixing efficacy and aesthetics.

KHEAX offers you four families of products:

- **Pumps** all named after winds in reference to the impulsion of air through the pump,
- **Lights** carrying the name of stars in connection with their intense luminosity,
- **Baggage** with mountain names for escaping on your bike,
- **Hydration** carrying the names of oceans to refresh you at any time.

All the specifications of each product are detailed for an optimal use.

Find all the products on kheax.com and also on Facebook.

SOMMAIRE



POMPE *Pumps*

Pompes à pied <i>Floor pumps</i>	
Atlas	7
Fidis	8
Sirius	9
Travel Thracios	10
Sciron	11-12
Mini pompes route <i>Mini pumps</i>	
 Lips	14
Lapix	15
Zephyr	16
Mini pompes VTT <i>Mini pumps</i>	
 Lips	18
Lapix	19
Pompe amortisseur <i>Shock absorbers pump</i>	
Cecias	21
Cartouches CO2 <i>Gas cartridge</i>	22



ECLAIRAGE *Lighting*

Avant/Arrière <i>Front / rear</i>	
Mira	24
Naos	25
Reda	26
Eclairage avant <i>Front</i>	
Ricba	27
 Sargas	28
Subra	29
Sir	30
Eclairage arrière <i>Rear</i>	
Wega	31
Wezem	32
Set d'éclairage <i>Front and rear</i>	
Ricba et Wezem	33
Subra et Wega	34



BAGAGERIE *Baggage*

Cintre à clip <i>Handlebar</i>	
Izoard	37
Latérale <i>Carrier rack</i>	
Aspin	38
Aravis	39
Galibier	40
Selle <i>Saddle</i>	
Iseran	41



HYDRATATION *Hydration*

Bidon Pacifique <i>Bottle</i>	42
-------------------------------	----





POMPES A PIED



Légende

Caption



Utilisation de la pompe pour les pneus route
Use of the pump for road tyres



Présence d'un manomètre sur la pompe
Presence of pressure gauge on the pump



Pompe haute pression
Pump high pressure



Utilisation de la pompe pour les pneus VTT
Use of the pump for MTB tyres



Compatibilité valve Presta/valve Schrader
Compatible Presta/Schrader valves



Pompe haut volume
Pump high volume

POMPE A PIED



ATLAS



La pompe à pied ATLAS est composée d'un corps en acier et d'une base en composite, qui favorise la stabilité de la pompe. Le manomètre d'un rayon de 75 mm (2.95") favorise la lecture. La poignée en bois a été conçue pour une prise en main agréable. Le flexible de (1230 mm) améliore l'aisance du gonflage. Il est composé d'un embout alu réversible (Presta/Schrader) et d'un kit universel (aiguille et embout cône). En option, il existe un raccord coudé (Presta/Schrader).

The ATLAS floor pump has a steel body and a composite base that provides a good stability. Its pressure gauge of 75 mm (2.95") diameter enables an easy reading. The wooden handle is designed for a comfortable grip. The pump hose is long (1230 mm) for easy inflating. It is composed of one reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve and one universal kit (needle and cone tip).

As an option, there is a bent connector (Presta/Schrader).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 11 bar/160 PSI
Corps : acier
Pied : composite
Poignée : bois
Raccord : droit alu réversible VP/SV
Longueur du flexible : 1230 mm
Poids : 1200 g
Hauteur : 665 mm
Manomètre : Ø75 mm (2.95")
Option : embout coudé (réf. : 497465)

CHARACTERISTICS

Pressure : 11 bar/160 PSI
Body : steel
Feet : composite
Handle : wood
Connector : straight reversible alu PV/SV
Connector length : 1230 mm
Weight : 1200 g
Height : 665 mm
Diameter gauge : Ø75 mm (2.95")
Option : bent connector (ref.: 497465)


Référence	Couleur
495579	noir
495580	gris
495581	rouge
495582	jaune

Reference	Color
495579	black
495580	grey
495581	red
495582	yellow



POMPE A PIED

FIDIS



La pompe à pied FIDIS est composée d'un corps en acier et d'une base en alu, qui favorise la stabilité de la pompe. Le manomètre d'un rayon de 75 mm (2.95") favorise la lecture. La poignée en bois a été conçue pour une prise en main agréable. Le flexible de (1230 mm) améliore l'aisance du gonflage. Il est composé d'un embout alu réversible (Presta/Schrader) et d'un kit universel (aiguille et embout cone). De série, la pompe est livrée avec un raccord coudé valve Presta/Schrader.

The FIDIS floor pump has a steel body and an aluminium base that provides a good stability. Its pressure gauge of 75 mm (2.95") diameter enables an easy reading. The wooden handle is designed for a comfortable grip. The pump hose is long (1230 mm) for easy inflating. It is composed of one reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve and one universal kit (needle and cone tip). As a standard, the pump is delivered with a bent connector, Presta/Schrader valve.

CARACTÉRISTIQUES

- Pression** : 15 bar/220 PSI
- Corps** : acier
- Pied** : alu
- Poignée** : bois avec bouchons en alu
- Raccord** : droit alu réversible VP/SV
- Longueur du raccord** : 1230 mm
- Poids** : 1270 g
- Hauteur** : 665 mm
- Manomètre** : Ø75 mm (2.95")
- Accessoires** : livrée avec raccord coudé VP/SV, avec embout aiguille et embout cone

CHARACTERISTICS

- Pressure** : 15 bar/220 PSI
- Body** : steel
- Feet** : alu
- Handle** : wood
- Connector** : straight reversible alu PV/SV
- Connector length** : 1230 mm
- Weight** : 1270 g
- Height** : 665 mm
- Diameter gauge** : Ø 75 mm (2.95")
- Accessories** : delivered with elbow connector PV/SV, with needle tip and cone tip


Référence	Couleur
495583	noir
495584	gris
495585	jaune
495586	rouge

Reference	Color
495583	black
495584	grey
495585	yellow
495586	red

POMPE A PIED



SIRIUS



La pompe à pied SIRIUS est composée d'un corps en alu CNC et d'une base en alu, qui favorise la stabilité de la pompe. Le manomètre d'un rayon de 75 mm (2.95") favorise la lecture. La poignée en bois a été conçue pour une prise en main agréable. Le flexible de (1230 mm) améliore l'aisance du gonflage. Il est composé d'un embout alu réversible (Presta/Schrader) et d'un kit universel (aiguille et embout cone). De série, la pompe est livrée avec un raccord coudé valve Presta/Schrader.

The SIRIUS floor pump has a CNC aluminium body and an aluminium base that provides a good stability. Its pressure gauge of 75 mm (2.95") diameter enables an easy reading. The wooden handle is designed for a comfortable grip. The pump hose is long (1230 mm) for easy inflating. It is composed of one reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve and one universal kit (needle and cone tip). As a standard, the pump is delivered with a bent connector, Presta/Schrader valve.

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 15 bar/220 PSI
Corps : alu CNC
Pied : alu
Poignée : bois avec bouchons en alu
Raccord : droit alu réversible VP/VS
Longueur du flexible: 1230 mm
Poids : 1290 g
Hauteur : 665 mm
Manomètre : Ø75 mm (2.95")
Accessoires : livrée avec raccord coudé VP/VS, avec embout aiguille et embout cone

CHARACTERISTICS

Pressure : 15 bar/220 PSI
Body : CNC alu
Feet : alu
Handle : wood
Connector : straight reversable alu PV/SV
Connector length : 1230 mm
Weight : 1290 g
Height : 665 mm
Diameter gauge : Ø 75 mm (2.95")
Accessories : delivered with elbow connector PV/SV, with needle tip and cone tip

Référence	Couleur
495587	noir
495588	titane

Reference	Color
495587	black
495588	titanium



POMPE A PIED

TRAVEL THRACIOS



La pompe à pied TRAVEL THRACIOS est composée d'un corps en alu CNC. Le manomètre est situé sur le flexible de la pompe. Il dispose d'un embout alu CNC réversible valve Presta/Schrader fileté. La poignée en alu CNC est démontable et dispose d'un rangement intérieur accessible par ses extrémités (bouchons alu vissés). Les pieds sont pliables. La pompe est livrée avec une housse de transport. Ce produit est spécialement conçu pour être facilement maniable et transportable lors de vos déplacements.

The TRAVEL THRACIOS floor pump consists of a CNC aluminium body. The pressure gauge is located on the pump hose. It is composed of a reversible aluminium CNC connector, Presta/Schrader, threaded valve. The CNC aluminium handle is removable and features storage space accessible by the sides (screwed aluminium caps). The pump folds up and is delivered with a carrying case. This product is especially designed to be handled easily and to be portable during your travels.

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 13.8 bar/200 PSI
Corps : alu CNC
Pied : repliable
Poignée : alu CNC avec rangement
Raccord : droit alu réversible VP/VS
Longueur du raccord : 900 mm
Poids : 710 g
Hauteur : 530 mm
Manomètre : sur le raccord
Accessoires : housse de transport (2 poches de rangement).

CHARACTERISTICS

Pressure : 13.8 bar/200 PSI
Body : CNC alu
Feet : foldable
Handle : CNC alu with storage
Connector : straight reversible alu PV/SV
Connector length : 900 mm
Weight : 710 g
Height : 530 mm
Gauge : on the connection
Accessories : delivered with carrying case (2 storage pockets)

Référence	Couleur
494523	noir
494524	argent

Reference	Color
494523	black
494524	silver

POMPE A PIED ROUTE



SCIRON



La mini pompe à pied SCIRON est composée d'un corps en alu CNC. Le manomètre est situé sur le flexible de la pompe. Il dispose de deux raccords alu et d'un embout alu réversible valve Presta/Schrader fileté. La pompe est dotée d'une poignée en alu ergonomique et d'un pied pliable.

La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon (en plastique).

The SCIRON mini floor pump consists of a CNC aluminium body. The pressure gauge is located on the pump hose. It is composed of two aluminium connectors and a reversible aluminium connector, Presta/Schrader threaded valve. The aluminium handle offers a comfortable grip and the pump folds up. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket (in plastic).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 9.7 bar/140 PSI
Corps : alu CNC
Pied : alu CNC
Poignée : alu
Raccord : droit VP/SV
Longueur du raccord : 250 mm
Poids : 165 g
Hauteur : 320 mm
Manomètre : sur le flexible
Accessoires : collier fixation porte-bidon

CHARACTERISTICS


Pressure : 9.7 bar/140 PSI
Body : CNC alu
Feet : CNC alu
Handle : alu
Connector : straight PV/SV
Connector length : 250 mm
Weight : 165 g
Height : 320 mm
Gauge : on the connection
Accessories : bottle-cage collar fixation

Référence	Couleur
494520	noir

Reference	Color
494520	black

POMPE A PIED VTT

SCIRON



La mini pompe à pied SCIRON est composée d'un corps en alu CNC. Le manomètre est situé sur le flexible de la pompe. Il dispose de deux raccords alu et d'un embout alu réversible valve Presta/Schrader fileté. La pompe est dotée d'une poignée en alu ergonomique et d'un pied pliable.

La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon (en plastique).

The SCIRON mini floor pump consists of a CNC aluminium body. The pressure gauge is located on the pump hose. It is composed of two aluminium connectors and a reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve. The aluminium handle offers a comfortable grip and the pump folds up. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket (in plastic).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 4.1 bar/60 PSI
Corps : alu CNC
Pied : alu CNC
Poignée : alu
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 250 mm
Poids : 165 g
Hauteur : 320 mm
Manomètre : sur le flexible
Accessoires : fixation porte-bidon

CHARACTERISTICS

Pressure : 4.1 bar/60 PSI
Body : CNC alu
Feet : CNC alu
Handle : alu
Connector : straight VP/VS
Connector length : 250 mm
Weight : 165 g
Height : 320 mm
Gauge : on the connection
Accessories : bottle-cage collar fixation

Référence	Couleur
494521	noir

Reference	Color
494521	black



MINI POMPES ROUTE



Légende

Caption




Utilisation de la pompe pour les pneus route
Use of the pump for road tyres



Présence d'un manomètre sur la pompe
Presence of gauge on the pump



Pompe haute pression
Pump high pressure




PRESTA
SCHRADER

Compatibilité valve Presta/
valve Schrader
Compatible Presta/Schrader valves

MINI POMPE ROUTE

LIPS



La mini pompe LIPS est composée d'un corps en alu et d'une poignée en composite striée. Elle dispose d'un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon.

Le produit est disponible en 2 longueurs (180 mm, 230 mm).

The LIPS mini pump consists of an aluminium body and a handle made of striped composite. It is composed of a reversible hose Presta/Schrader threaded. The pump is delivered with bottle cage mounting bracket.

The product is available in 2 lengths (180 mm, 230 mm).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 6.2 bar/90 PSI
Corps : alu
Poignée : composite
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 150 mm
Poids : 95 g (S), 108 g (M)
Accessoires : fixation porte-bidon

Référence	Longueur	Couleur
494506	S (180 mm)	noir
494507	S (180 mm)	blanc
494508	M (230 mm)	noir
494509	M (230 mm)	blanc

CHARACTERISTICS

Pressure : 6.2 bar/90 PSI
Body : alu
Handle : composite
Connector : straight PV/SV
Connector length : 150 mm
Weight : 95 g (S), 108 g (M),
Accessories : bottle-cage collar fixation

Reference	Height	Color
494506	S (180 mm)	black
494507	S (180 mm)	white
494508	M (230 mm)	black
494509	M (230 mm)	white

MINI POMPE ROUTE



LAPIX



La mini pompe LAPIX est composée d'un corps en alu CNC. La poignée en alu offre une agréable prise en main. Elle dispose d'un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon. Ce produit est disponible en 3 longueurs (180 mm, 230 mm ou 300 mm).

The LAPIX mini pump consists of a CNC aluminium body. The aluminium handle offers a comfortable grip. It is composed of a reversible hose Presta/Schrader threaded valve. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket. This product is available in 3 lengths (180mm, 230 mm or 300mm).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 9.7 bar/140 PSI
Corps : alu CNC
Poignée : alu
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 190 mm
Poids : 95 g (S), 109 g (M), 131 g (L)
Accessoires : fixation porte-bidon

CHARACTERISTICS

Pressure : 9.7 bar/140 PSI
Body : CNC alu
Handle : alu
Connector : straight PV/SV
Connector length : 190 mm
Weight : 95 g (S), 109 g (M), 131 g (L)
Accessories : bottle-cage collar alu fixation

Référence	Longueur	Couleur
494512	S (180 mm)	noir
494513	S (180 mm)	argent
494514	M (230 mm)	noir
494515	M (230 mm)	argent
494516	L (300 mm)	noir
494517	L (300 mm)	argent

Reference	Height	Color
494512	S (180 mm)	black
494513	S (180 mm)	silver
494514	M (230 mm)	black
494515	M (230 mm)	silver
494516	L (300 mm)	black
494517	L (300 mm)	silver

MINI POMPE ROUTE

ZEPHYR



La mini pompe ZEPHYR est composée d'un corps en alu CNC. La poignée en bois a été conçue pour offrir une agréable prise en main. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon (en alu). Le flexible dispose d'un embout coudé en alu valve Presta/Schrader fileté.

Ce produit est disponible avec ou sans manomètre (situé sur le flexible de la pompe).

The ZEPHYR mini pump consists of a CNC aluminium body. The wooden handle is designed to offer a comfortable grip. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket (in aluminium). The hose is composed of an aluminium bent connector, Presta/Schrader threaded valve. This product is available with or without pressure gauge (fixed on the pump hose).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 9.7 bar/140 PSI

Corps : alu CNC

Poignée : bois

Raccord : coudé réversible alu CNC VP/VS

Longueur du raccord : 200 mm

Poids : 156 g (sans manomètre) ; 170 g (avec manomètre)

Hauteur : 258 mm

Accessoires : collier alu fixation porte-bidon

Référence	Couleur	
494518	noir	avec manomètre
494519	noir	sans manomètre

CHARACTERISTICS

Pressure : 9.7 bar/140 PSI

Body : CNC alu

Handle : wood

Connector : right-angled reversible CNC alu PV/SV

Connector length : 200 mm

Weight : 152 g (with gauge) ; 170 g (without gauge)

Height : 258 mm

Accessories : bottle-cage collar alu fixation

Reference	Color	
494518	black	with gauge
494519	black	without gauge



MINI POMPES VTT



Légende

Caption



Utilisation de la pompe pour les pneus VTT
Use of the pump for MTB tyres



Présence d'un manomètre sur la pompe
Presence of pressure gauge on the pump




Pompe haut volume
Pump high volume



Compatibilité valve Presta/
valve Schrader
Compatible Presta/Schrader
valves

MINI POMPE VTT

LIPS



**NEWS
2019**



La mini pompe LIPS est composée d'un corps en alu et d'une poignée en composite striée. Elle dispose d'un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon.

Le produit est disponible en 2 longueurs (185 mm, 225 mm).

The LIPS mini pump consists of an aluminium body and a handle made of striped composite. It is composed of a reversible hose Presta/Schrader threaded. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket and is available in two lengths (185 mm, 225 mm).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 6.2 bar/90 PSI
Corps : alu
Poignée : composite
Raccord : droit VP/SV
Longueur du raccord : 150 mm
Poids : 95 g (S), 108 g (M)
Accessoires : fixation porte-bidon

Référence	Longueur	Couleur
494486	S (185 mm)	noir
494487	S (185 mm)	blanc
498886	S (185 mm)	argent
494491	M (225 mm)	noir
494492	M (225 mm)	blanc
498885	M (225 mm)	argent

CHARACTERISTICS


Pressure : 6.2 bar/90 PSI
Body : alu
Handle : composite
Connector : straight PV/SV
Connector length : 150 mm
Weight : 95 g (S), 108 g (M)
Accessories : bottle-cage collar fixation

Reference	Height	Color
494486	S (185 mm)	black
494487	S (185 mm)	white
498886	S (185 mm)	silver
494491	M (225 mm)	black
494492	M (225 mm)	white
498885	M (225 mm)	silver

MINI POMPE VTT



LAPIX



La mini pompe LAPIX est composée d'un corps en alu CNC. La poignée en alu offre une agréable prise en main. Elle dispose d'un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon. Ce produit est disponible en 2 longueurs (185 mm, 225 mm).

The LAPIX mini pump consists of a CNC aluminium body. The aluminium handle offers a comfortable grip. It is composed of a reversible Presta/Schrader threaded valve. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket. This product is available in 2 lengths (185 mm, 225 mm).

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 6.2 bar/90 PSI
Corps : alu
Poignée : alu
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 150 mm
Poids : 124 g (S), 150 g (M)
Accessoires : fixation porte-bidon

CHARACTERISTICS

Pressure : 6.2 bar/90 PSI
Body : alu
Handle : alu
Connector : straight PV/SV
Connector length : 150 mm
Weight : 124 g (S), 150 g (M)
Accessories : bottle-cage collar alu fixation

Référence	Longueur	Couleur
494496	S (185 mm)	noir
494497	S (185 mm)	argent
494498	S (185 mm)	titane
494499	S (185 mm)	rouge
494500	S (185 mm)	orange
494501	M (225 mm)	noir
494502	M (225 mm)	argent
494503	M (225 mm)	titane
494504	M (225 mm)	rouge
494505	M (225 mm)	orange

Reference	Height	Color
494496	S (185 mm)	black
494497	S (185 mm)	silver
494498	S (185 mm)	titanium
494499	S (185 mm)	red
494500	S (185 mm)	orange
494501	M (225 mm)	black
494502	M (225 mm)	silver
494503	M (225 mm)	titanium
494504	M (225 mm)	red
494505	M (225 mm)	orange




POMPE AMORTISSEUR



Légende

Caption



Utilisation de la pompe pour les amortisseurs

Use of the pump for shock absorber



Présence d'un manomètre sur la pompe

Presence of pressure gauge on the pump




Pompe haute pression
Pump high pressure

POMPE AMORTISSEUR



CECIAS



La pompe CECIAS est une pompe spécifique, conçue pour les très hautes pressions. Fabriquée en alu CNC, elle est à la fois légère et compacte. La pompe détient un manomètre intégré sur le flexible qui permet de gonfler aussi bien des amortisseurs que des fourches.

The CECIAS pump is especially designed for very high pressures. It is made entirely from CNC aluminium and is lightweight and compact. The pressure gauge is included on the hose and can be used to inflate shock absorbers as well as forks.

CARACTÉRISTIQUES

Pression : 20.6 bar/300 PSI
Corps : alu CNC
Pied : alu CNC
Poignée : alu CNC
Raccord : raccord VS
Longueur du raccord : 170 mm
Poids : 79 g
Hauteur : 190 mm
Manomètre : sur le flexible

Référence	Couleur
494522	titane

CHARACTERISTICS

Pressure : 20.6 bar/300 PSI
Body : CNC alu
Feet : CNC alu
Handle : CNC alu
Connector : SV
Connector length : 170 mm
Weight : 79 g
Height : 190 mm
Gauge : on the connection

Reference	Color
494522	titanium

CARTOUCHES CO2

AIR CO2



BLISTER



à l'unité

BOÎTE DE 50



La cartouche filetée AIR CO2 est indispensable aux cyclistes pour gonfler rapidement tous types de pneus (Route, Ville, VTT, VTC, BMX, Vélos électriques). Celle-ci contient du gaz sous pression, en 12GR, 16GR et 25GR.

The threaded cartridge AIR CO2 is essential for cyclists to inflate quickly all types of tyres (Road, city, MTB, Hybrid bikes, BMX, E-bikes). It contains pressurized gas in 12 grams, 16 grams and 25 grams.

	700x23C	700x35C	29"x2.0	27.5"x2.0	24"x2.0	20"x2.0
12 g	5.8 bar/84 psi	2.3 bar/33 psi			2.1 bar/30 psi	2.5 bar/36 psi
16 g	7.5 bar/109 psi	3.4 bar/49 psi	2.0 bar/29 psi	2.3 bar/33 psi	2.9 bar/42 psi	3.3 bar/48 psi
25 g	12.5 bar/181 psi	5.8 bar/84 psi	3.2 bar/46 psi	3.6 bar/52 psi		

12GR FILETE

Référence

497911	UNITE
497914	BLISTER DE 3

16GR FILETE

Référence

497912	UNITE
497915	BLISTER DE 3
497917	BOITE DE 50

25GR FILETE

Référence

497913	UNITE
497916	BLISTER DE 2
497918	BOITE DE 50

12GR THREADED

Reference

497911	BULK
497914	BLISTER OF 3

16GR THREADED

Reference

497912	BULK
497915	BLISTER OF 3
497917	BOITE DE 50

25GR THREADED

Reference

497913	BULK
497916	BLISTER OF 2
497918	BOX OF 50



ECLAIRAGE



Légende

Caption



Imperméable
Waterproof



Intensité lumineuse
Light intensity



Commande bluetooth
Bluetooth control



A pile
Battery



Batterie rechargeable
USB Connection



Batterie Lithium
Lithium battery

AVANT/ARRIERE

MIRA



AVANT
front



ARRIERE
rear

Vendus séparément ou ensemble (set)
Sold separately or together



L'éclairage MIRA est conçu en aluminium avec une fixation strap en silicone qui permet de le positionner facilement sur tous types de guidons et tiges de selle. Il est composé d'une led blanche de 0.5 Watts qui produit une intensité de 15 Lumens et fonctionne avec deux piles CR 2032 incluses.

L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de cliquer deux fois sur la lentille pour le mettre en marche et de cliquer une fois sur la lentille pour changer les différents modes et le mettre en hors tension.

Il propose 2 modes d'éclairage : Constant et flash.

La lentille est incolore pour l'éclairage AVANT et rouge pour l'éclairage ARRIERE.

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC

Pile : CR 2032 incluses (x2)

Fonctionnement :

- marche : double-clic sur la lentille
- fonctions : un clic sur la lentille
- arrêt : double-clic sur la lentille

Lumens : 15

Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 à Ø31.8 et tiges de selles

Poids : 31 g sans les piles

Leds : 1 led de 0.5 watts

2 modes : constant et flash

Autonomie des modes	Constant	Flash
	30h	90h

	Référence	Couleur
avant	495516	noir
	495517	argent
arrière	495518	noir
	495519	argent
set d'éclairage	495520	noir
	495521	argent

The MIRA light is designed in CNC aluminium with a silicon strap that enables easy mounting on all types of handlebar and seatpost. It operates with two CR 2032 batteries (included). It consists of a 0.5 W white LED that produces 15 lumens.

The use of the light is very simple, just press twice firmly on the lens to turn it on and then once to change the mode and turn it off.

There are 2 modes: Constant / Flash.

The lens is colorless for the FRONT light and red for the REAR light.

CHARACTERISTICS

Material : CNC alu

Battery : CR 2032 included (x2)

Operation :

- on : double-clic on the lens
- functions : one clic on the lens
- off : double-clic on the lens

Lumens : 15

Mounting : Strap compatible with all types of handlebar and seatpost Ø25.4 to Ø31.8

Weight : 31 g without battery

Leds : 1 led de 0.5 watts

2 modes : constant and flash


Autonomy	Constant	Flash
	30h	90h

	Reference	Color
front	495516	black
	495517	silver
rear	495518	black
	495519	silver
front and rear	495520	black
	495521	silver

AVANT/ARRIERE



NAOS



AVANT
front



ARRIERE
rear

Vendus séparément ou ensemble (set)
Sold separately or together



Option : fixation casque



Option : fixation fourche

L'éclairage NAOS est conçu en aluminium avec une fixation strap en silicone qui permet de le positionner facilement sur tous types de guidons et tiges de selle. Il est composé d'une led blanche de 0.5 Watts qui produit une intensité de 15 Lumens et fonctionne avec une batterie lithium ion rechargeable par câble USB.

L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de cliquer deux fois sur la lentille pour le mettre en marche et de cliquer une fois sur la lentille pour changer les différents modes et le mettre en hors tension.

Il propose 3 modes d'éclairage : Constant, flash, pulsation.

La lentille est incolore pour l'éclairage AVANT et rouge pour l'éclairage ARRIERE.

The NAOS light is designed in CNC aluminium with a silicon strap that enables easy mounting on all types of handlebar and seatpost. It operates with a USB-rechargeable 1000 mAh lithium ion battery. It consists of a 0.5 W white LED that produces 15 lumens.

The use of the light is very simple, just press twice firmly on the lens to turn it on and then once to change the mode and turn it off.

There are 3 modes: Constant / Flash / Pulse.

The lens is colorless for the FRONT light and red for the REAR light.

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC

Batterie : lithium ion

Fonctionnement :

- marche : double-clic sur la lentille

- fonctions : clic sur la lentille

- arrêt : clic sur la lentille

Lumens : 15

Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 à Ø31.8 et tiges de selles

Poids : 58 g avec la batterie

Leds : 1 led de 0.5 watts

Accessoires : câble de chargement USB

3 modes : constant, flash et pulsation

Autonomie des modes	Constant	Flash	Pulsation
	2h30	12h30	7h

	Référence	Couleur
avant	495522	argent
	495523	noir
arrière	495524	argent
	495525	noir
set d'éclairage	495526	argent
	495527	noir
fixation fourche	496921	
fixation casque	496922	

CHARACTERISTICS

Material : CNC alu

Battery : lithium ion

USB cable included

Operation :

- on : double-clic on the lens

- functions : one clic on the lens

- off : one clic on the lens

Lumens : 15

Mounting : Strap compatible with all types of handlebar and seatpost Ø25.4 to Ø31.8

Weight : 58 g with battery

Leds : 1 led de 0.5 watts

Accessories : USB cable included


3 modes : constant, flash, pulse

Autonomy	Constant	Flash	Pulse
	2h30	12h30	7h

	Reference	Color
front	495522	silver
	495523	black
rear	495524	silver
	495525	black
front and rear	495526	silver
	495527	black
fork mounting	496921	
helmet mounting	496922	

AVANT/ARRIERE

REDA



AVANT
front



ARRIERE
rear

Vendus séparément ou ensemble (set)
Sold separately or together



L'éclairage REDA est conçu en aluminium CNC avec une fixation strap en silicone qui permet de le positionner facilement sur tous types de guidons Ø25.4 à Ø31.8 et tiges de selle. Il est composé d'une led blanche de 0.5 Watts qui produit une intensité de 10 Lumens et fonctionne avec une batterie de 3.7V et 2.4Ah rechargeable par câble USB. L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de faire un appui long sur le bouton pour le mettre en marche / hors tension, et de cliquer sur le bouton pour changer les différents modes.

Il propose 3 modes d'éclairage : puissant, constant et flash.
La lentille est incolore pour l'éclairage AVANT et rouge pour l'éclairage ARRIERE.

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC

Batterie : 3.7 V 2.4 Ah

Chargement de la batterie :

- indicateur rouge : batterie faible (-10%)
- indicateur bleu : batterie en charge

Fonctionnement :

- marche : un clic
- fonctionnement : un clic
- arrêt : un clic

Lumen avant : 110 **Lumen arrière** : 25

Fixation : guidons (avant) et tiges de selles (arrière) grâce à un strap

Poids avant : 87 g **Poids arrière**: 48 g

Leds : 1 led de 0.5 watts

Accessoires : câble de chargement USB

3 modes : Puissant, constant et flash

Autonomie des modes AVANT	Puissant	Constant	Flash
	4h	10h	10h15
Autonomie des modes ARRIERE	Puissant	Constant	Flash
	3h30	7h	6h25

The REDA light is designed in CNC aluminium with a silicon strap that enables easy mounting on all types of handlebar Ø25.4 to Ø31.8 and seatpost. It operates with a USB-rechargeable 3.7V/2.4Ah battery. It consists of a 0.5 W white LED that produces 10 lumens.

The use of the light is very simple, a long press on the button turns it on and off, while rapid pressing changes the mode.

There are 3 modes: Bright / Constant / Flash.

The lens is colorless for the FRONT light and red for the REAR light.

CHARACTERISTICS

Material : CNC alu

Battery : 3.7 V 2.4 Ah

Charging battery :

- Red indicator to indicate a low battery (10%)
- Blue indicator to indicate that the battery is charging

Operation :

- on : one clic
- functions : one clic
- off : one clic

Front lumen : 110 **Rear lumen** : 25

Mounting: Strap compatible with all types of handlebar and seatpost

Front weight : 87 g **Rear weight** : 48 g

Leds : 1 led de 0.5 watts

Accessories : USB cable included

3 modes : bright, constant, flash


Autonomy front	Bright	Constant	Flash
	4h	10h	10h15
Autonomy rear	Bright	Constant	Flash
	3h30	7h	6h25

	Reference	Color
front	495494	silver
	495496	black
rear	495489	silver
	495491	black
front and rear	495499	silver
	495497	black

ECLAIRAGE AVANT



RICBA



L'éclairage avant RICBA est conçu en aluminium avec une fixation bracelet en silicone qui permet de l'adapter sur tous types de cintres. Il fonctionne avec une batterie lithium de 1000 mAh rechargeable en USB. Le voyant devient rouge lorsque celle-ci devient faible (-10%). Composé d'une led blanche de 5 Watts, il produit une intensité de 230 Lumens. L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit d'un simple clic pour démarrer, changer les modes et mettre hors tension. Cet accessoire propose 4 modes d'éclairage : puissant, éco, pulsation, flash intermittent.

The RICBA front light is designed in aluminium with a silicon bracelet fastening that enables it to be fitted to all types of handlebar. It works with a USB-rechargeable 1000 mAh lithium battery, the indicator light turns red when it is low (less than 10%). It consists of a 5 W white LED that produces 230 lumens. The use of the light is very simple, one press to turn it on, change modes and turn off. There are 4 modes: Powerful / Eco / Pulse / Intermittent Flashing.

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC
Pile : 1 000 mah Lithium
Chargement de la batterie : Par USB
 -Indicateur rouge en charge
 -Indicateur vert chargée
Lumens : 230
Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Poids : 70g
Leds : 5 watts (1 led)

CHARACTERISTICS

Material : CNC alu
Battery : 1000 mah
Recharging the battery : USB cable
Lumens : 230
Mounting : Strap compatible with all types of handlebar Ø25.4 to Ø31.8
Weight : 70 g
Leds : 5 watts (1 led)

4 modes : Puissant, éco, flash, pulsation

Autonomie des modes	Puissant	Eco	Flash	Pulsation
	3h45	7h45	3h	5h45

Référence	Couleur
497624	noir


4 modes : Powerful, eco, pulse, intermittent flashing

Autonomy	Powerful	Eco	Flashing	Pulse
	3h45	7h45	3h	5h45

Reference	Color
497624	black

ECLAIRAGE AVANT

SUBRA



L'éclairage avant SUBRA est conçu en aluminium et ABS avec une fixation strap en silicone qui permet de l'adapter sur tous types de cintres. Il est composé d'une led blanche de 0.5 Watts. Cet éclairage fonctionne avec une batterie li-ion de 5V et 1A rechargeable en USB.

L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de faire un appui long sur le bouton pour le mettre en marche/arrêt, et de cliquer sur le bouton pour changer les différents modes.

Il propose 5 modes d'éclairage : Surpuissant, puissant, éco, flash, pulsation

The SUBRA front light is designed in aluminium and ABS with a silicon strap that enables it to be fitted to all types of handlebar. It operates with a USB-rechargeable 5V/1A li-ion battery. It consists of three 0.5 W white LEDs that produce 500 lumens.

The use of the light is very simple, a long press on the button turns it on and off, while rapid pressing changes the mode.

There are 5 modes: Super-bright / Bright / Eco / Flash / Pulse

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu et ABS

Batterie : li-ion 5 V 1 Ah

Fonctionnement :

- marche : appui long

- fonctionnement : un clic

- arrêt : appui long

Lumens : 500

Fixation : compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8

Poids : 135 g

Leds : 1 led de 0.5 watts

Accessoires : câble de chargement USB

Référence	Couleur
495528	noir
Fixation casque	498854

CHARACTERISTICS

Material : alu and ABS

Battery : li-ion 5 V 1 Ah

Operation :

- on : long press

- functions : one clic

- off : long press

Lumens : 500

Mounting: Strap compatible with all types of handlebar Ø25.4 and Ø31.8

Weight : 135 g

Leds : 1 led of 0.5 watts

Accessories : USB cable included

Reference	Color
495528	black
Helmet mounting	498854

5 modes : Eco, puissant, surpuissant, flash, pulsation


Autonomie des modes	Eco	Puissant	Surpuissant	Flash	Pulse
	12h	5h	3h45	30h45	120h

5 modes : super-bright, bright, eco, flash, pulse

Autonomy	Eco	Bright	Super-bright	Flash	Pulse
	12h	5h	3h45	30h45	120h



SARGAS



L'éclairage avant SARGAS, fabriqué en aluminium, fonctionne avec une batterie déportée de 7200 mah reliée par un câble. Grâce à sa fixation strap, il est facile à mettre en place sur tous types de cintres. Il propose 3 modes d'éclairage : Surpuissant, puissant et éco.

The SARGAS front light is made from aluminium and runs on an external battery 7200 mah, connected by a cable and chargeable by a plug. It offers 3 lighting modes : ultra powerful, powerful and eco. Its attachment strap makes it easy to position on all types of handlebars. There are 3 modes: Super-bright / Bright / Eco.

CARACTÉRISTIQUES

- Matière** : alu CNC
- Pile** : 7 200 mah (séparée dans un étui néoprène étanche)
- Fonctionnement** :
 - marche : un appui long
 - fonctions : un clic
 - arrêt : un appui long
- Lumens** : 900
- Fixation** : strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
- Poids** : 301 g (avec batterie), 110 g (sans batterie)
- Leds** : 10 watts
- Accessoires** : câble de chargement USB

CHARACTERISTICS

- Material** : CNC alu
- Battery** : 7200 mah (separated in a neoprene waterproof case)
- Operation** :
 - on : a long press
 - functions : a clic
 - off : a long press
- Lumens** : 900
- Mounting** : Strap compatible with all types of handlebar Ø25.4 to Ø31.8
- Weight** : 301 g (with battery), 110 g (without battery)
- Leds** : 10 watts
- Accessories** : USB cable included

3 modes : Surpuissant, puissant, éco

Autonomie des modes	Surpuissant	Puissant	Eco
	3h45	7h45	14h

Référence	Couleur
500864	noir

3 modes : super-bright, bright, eco

Autonomy	Super-bright	Bright	Eco
	3h45	7h45	14h

Reference	Color
500864	black

ECLAIRAGE AVANT

SIR



L'éclairage avant SIR est conçu en aluminium CNC avec plusieurs fixations strap en silicone qui permettent de l'adapter sur tous types de cintres. Il fonctionne avec une batterie déportée de 5200 mAh (270g) placée dans un étui néoprène étanche avec fixation scratch. Cet éclairage détient deux leds blanches de 10W, d'une intensité de 2200 Lumens. Aussi, il peut s'utiliser avec une télécommande sans fil (bluetooth), avec une fixation scratch. L'éclairage détient un capteur de lumière intelligent, qui permet l'allumage automatique en fonction de la luminosité.

Il propose 5 modes d'éclairage : Surpuissant, puissant, éco, flash et automatique.

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC

Batterie : 5 200 mah (séparée dans un étui néoprène étanche)

Fonctionnement :

- marche : appui long
- fonctions : un clic sur la lentille
- arrêt : appui long

Lumens : 2200

Fixation : 4 straps compatibles tous types de guidons Ø25.4 et Ø31.8

Poids : 432 g (avec batterie et télécommande), 106 g (sans batterie)

Leds : 10 watts

Étanche : IPX-4

Accessoires : câble de chargement USB

5 modes : Surpuissant, puissant, éco, flash, automatique

Autonomie des modes	Surpuissant	Puissant	Eco	Flash
	3h45	7h45	14h	6h30

Référence	Couleur
497626	noir

The SIR front light is designed in CNC aluminium with silicon straps that enable it to be fitted to all types of handlebars. It operates with a separated USB-rechargeable 5200 mAh battery (270g) in a waterproof neoprene case with Velcro fastening, connected by a cable. This light is composed of two 10W white LEDs that produce 2200 lumens. The light can also be used with a Bluetooth remote control with Velcro fixing.

This light has an intelligent light sensor that enables the automatic switching according to the brightness. There are 5 lighting modes: Ultra powerful / Powerful / Eco / Flash / Automatic.

CHARACTERISTICS

Material : CNC alu

Battery : 5200 mah (separated in a neoprene waterproof case)

Operation :

- on : long press
- functions : click on the lens
- off : click on the lens

Lumens : 2200

Mounting : 4 straps compatible with all types of handlebar Ø25.4 to Ø31.8

Weight : 432 g (with battery and remote control), 106 g (without battery)

Leds : 10 watts

Watertight : IPX-4

Accessories : USB cable included

5 modes : super-bright, bright, eco, flash, automatic


Autonomy	Super-bright	Bright	Eco	Flash
	3h45	7h45	14h	6h30

Reference	Color
497626	black

ECLAIRAGE ARRIERE



WEGA



L'éclairage arrière WEGA est conçu en aluminium CNC avec plusieurs fixations strap en silicone qui permettent de l'adapter sur tous types de tige de selle. Il est composé de leds blanches COB produisant une intensité de 10 Lumens et fonctionne avec une batterie de 0.5 Ah rechargeable en USB.

L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de faire un appui long sur le bouton pour le mettre en marche / hors tension puis, de cliquer sur le bouton pour changer les différents modes.

Il propose 3 modes d'éclairage : Puissant, éco et flash.

The WEGA rear light is designed in CNC aluminium with silicon straps that enable it to be fitted to all types of seatpost. It operates with a USB-rechargeable 0.5Ah battery. It consists of white COB LEDs that produce 10 lumens.

The use of the light is very simple, a long press on the button turns it on and off, while rapid pressing changes the mode.

There are 3 modes: Bright / Eco / Flash.

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC

Batterie : 0.5 Ah

Chargement de la batterie :

- indicateur rouge : batterie faible (-10%)

- indicateur bleu : batterie en charge

Fonctionnement :

- marche: appui long

- fonctions : un clic

- arrêt : appui long

Lumens : 10

Fixation : strap compatible tous types de tiges de selle

Poids : 48 g sans la batterie

Leds : COB

Accessoires : câble de chargement USB

CHARACTERISTICS

Material : CNC alu

Battery : 0.5 Ah

Charging battery :

- Red indicator to indicate a low battery (10%)

- Blue indicator to indicate that the battery is charging

Operation :

- on : long press

- functions : one clic

- off : long press

Lumens : 10

Mounting : Strap compatible with all types of seatpost

Weight : 48 g without battery

Leds : COB

Accessories : USB cable included

3 modes : bright, eco, flash

3 modes : Puissant / éco / flash


Autonomie des modes	Puissant	Eco	Flash
	2h	4h30	11h

Référence	Couleur
495529	noir

Autonomy	Bright	Eco	Flash
	2h	4h30	11h

Reference	Color
495529	black

WEZEM



360°



L'éclairage arrière WEZEM est conçu en aluminium CNC avec une fixation strap en silicone qui permet de l'adapter sur tous types de tiges de selle. Celui-ci fonctionne avec une batterie lithium de 1000 mAh rechargeable en USB. Il détient deux systèmes lumineux : un vertical composé de 12 leds COB avec fonction blanc ou rouge, et un à 360° composé d'une led rouge. L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de faire un appui long sur le bouton pour mettre en marche/arrêt et d'un appui court pour changer les différents modes.

Il propose 6 modes d'éclairage : Constant (rouge ou blanc), éco (blanc), flash (rouge/blanc ou rouge) et pulsation (rouge).

CARACTÉRISTIQUES

Matière : alu CNC

Pile : 1 000 mah Li-Polymer

Chargement de la batterie : témoin de charge

Lumens : 30

Fixation : strap compatible toutes tiges de selle

Poids : 71 g

Leds : 10 Watts (leds COB)

6 modes verticaux : constant (rouge ou blanc), éco (blanc), flash (rouge/blanc ou rouge), pulsation (rouge)

Accessoires : câble de chargement USB

2 modes 360° : constant (rouge), flash (rouge)

The WEZEM rear light is designed in CNC aluminium with silicon attachment strap that enable it to be fitted to all types of seatposts. It operates with a USB-rechargeable 1000 mAh lithium battery. It consists of two lighting systems: a vertical one with 12 white COB LEDs and red, and a 360° one with a red LED. The use of the light is very simple, a long press on the button turns it on and off, while a rapid pressing changes the mode.

There are six lighting modes : Stable (red or white), eco (white), flash (red/white or red) and pulsating (red).

CHARACTERISTICS

Material : CNC alu

Battery : 1000 mah Li-Polymer

Recharging the battery : charge indicator

Lumens : 30

Mounting : Strap compatible with all type of seatposts

Weight : 71 g

Leds : 10 Watts (leds COB)

6 vertical modes : constant (red and white), eco (white), flashing (red/white or red), pulse (red)

Accessories : USB cable included

2 modes 360° : constant (red), flashing (red)

Autonomie des modes	Rouge fixe - Rouge fixe	Blanc fixe - Rouge fixe	Rouge clignotant - Blanc éco	Blanc clignotant - Rouge clignotant	Rouge clignotant - Rouge fixe	Rouge clignotant - Rouge clignotant
	4h	6h	6h	13h	4h	6h

Référence	Couleur
497623	noir


Autonomy	Red fixed - Red fixed	White fixed - Red fixed	Red flashing - White eco	White flashing - Red flashing	Red flashing - Red fixed	Red flashing - Red flashing
	4h	6h	6h	13h	4h	6h

Reference	Color
497623	black

SET D'ÉCLAIRAGE



RICBA (AVANT) ET WEZEM (ARRIÈRE)



Le set d'éclairage est une composition optimale d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière de la gamme KHEAX. En combinant un éclairage avant RICBA (230 lumens) et un éclairage arrière WEZEM (30 lumens), vous bénéficiez du meilleur compromis pour une utilisation quotidienne.

The lighting set is an optimal combination of a front lighting and a rear lighting in the Kheax range. By combining a RIBCA front lighting (230 lumens) and a WEZEM rear lighting (30 lumens), you benefit from the best compromise for a daily use.

CARACTÉRISTIQUES

AVANT

Matériau : alu CNC
Batterie : 1 000 mah Lithium
Chargement de la batterie : témoin de charge
Lumens : 230
Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Poids : 70 g
Leds : 5 watts (1 led)
Accessoires : câble de chargement USB

4 modes (Ricba) : puissant, éco, flash intermittent, pulsation

Autonomie des modes	Puissant	Eco	Flash	Pulsation
	3h45	7h45	3h	5h45

ARRIÈRE

Matériau : alu CNC
Batterie : 1 000 mah Li-Polymer
Chargement de la batterie : témoin de charge
Lumens : 30
Fixation : strap compatible tiges de selle
Poids : 71 g
Leds : COB 10 Watts
Accessoires : câble de chargement USB

6 modes verticaux (Wezem) : constant (rouge ou blanc), éco (blanc), flash (rouge/blanc ou rouge), pulsation (rouge)

2 modes 360° (Wezem) : constant (rouge), flash (rouge)

Autonomie des modes	Rouge fixe - Rouge fixe	Blanc fixe - Rouge fixe	Rouge clignotant - Blanc éco	Blanc clignotant - Rouge clignotant	Rouge clignotant - Rouge fixe	Rouge clignotant - Rouge clignotant
	4h	6h	6h	13h	4h	6h

Référence	Couleur
497625	noir

CHARACTERISTICS

FRONT

Material : CNC alu
Battery : 1000 mah Lithium
Recharging the battery : charge indicator
Lumens : 230
Mounting : Strap compatible with all types of handlebar Ø25.4 to Ø31.8
Weight : 70 g
Leds : 5 watts (1 led)
Accessories : USB cable included

4 modes (Ricba) : powerful, eco, pulse, intermittent flashing

Autonomy	Powerful	Eco	Flashing	Pulse
	3h45	7h45	3h	5h45

REAR

Material : CNC alu
Battery : 1000 mah Li-Polymer
Recharging the battery : USB cable, charge indicator
Lumens : 30
Mounting : Strap compatible with all type of seatposts
Weight : 71 g
Leds : COB 10 watts
Accessories : USB cable included


6 vertical modes (Wezem) : constant (red and white), eco (white), flashing (red/white or red), puls (red)
2 modes 360° (Wezem) : constant (red), flashing (red)

Autonomy	Red fixed - Red fixed	White fixed - Red fixed	Red flashing - White eco	White flashing - Red flashing	Red flashing - Red fixed	Red flashing - Red flashing
	4h	6h	6h	13h	4h	6h

Reference	Color
497625	black

SET D'ÉCLAIRAGE

SUBRA ET WEGA (AVANT ET ARRIÈRE)



Le set d'éclairage est une composition optimale d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière de la gamme KHEAX. En combinant un éclairage avant SUBRA (500 lumens) et un éclairage arrière WEGA (10 lumens), vous bénéficiez du meilleur compromis pour une utilisation plus sportive.

The lighting set is an optimal combination of a front lighting and a rear lighting in the Kheax range. By combining a SUBRA front lighting (500 lumens) and a WEGA rear lighting (10 lumens), you benefit from the best compromise for a sporty use.

CARACTÉRISTIQUES

AVANT

Matière : alu et ABS
Batterie : Li-ion 5 V 1 Ah
Fonctionnement :
 - marche : appui long
 - fonctionnement : un clic
 - arrêt : appui long
Lumens : 500
Accessoires :
 câble de chargement USB

Fixation : compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Poids : 135 g
Leds : 1 led 0.5 watts
5 modes : eco, puissant, surpuissant, flash, puissant et flash

Autonomie des modes	Eco	Puis-sant	Surpuis-sant	Flash	Puissant et flash
	12h	5h	3h45	30h45	120h

ARRIERE

Matière : alu CNC
Batterie : 0.5 Ah
Chargement de la batterie :
 - indicateur rouge : batterie faible (-10%)
 - indicateur bleu : batterie en charge
Fonctionnement :
 - marche : appui long
 - fonctions : un clic
 - arrêt : appui long
Accessoires :
 câble de chargement USB

Lumens : 10
Fixation : strap compatible tiges de selle
Poids : 48 g
Leds : COB
3 modes : puissant, éco, flash

Autonomie des modes	Puissant	Eco	Flash
	2h	4h30	11h

Référence
495530

CHARACTERISTICS

FRONT FRONT

Matière : ABS + alu
Batterie : Li-ion 5 V 1 A
Operation :
 - on : long press
 - functions : one clic
 - off : long press
Lumens : 500
Mounting : Strap compatible with all types of handlebar Ø25.4 and Ø31.8
Weight : 135 g
Leds : 1 led of 0.5 watts
Accessories : USB cable included

5 modes : super-bright, bright, eco, flash, bright and flash

Autonomy	Eco	Bright	Super-bright	Flash	Bright and flash
	12h	5h	3h45	30h45	120h

REAR

Material : CNC alu
Battery : 0.5 Ah
Loading battery :
 - Red indicator to indicate a low battery (-10%)
 - Blue indicator to indicate that the battery is charging
Operation :
 - on : long press
 - functions : one clic
 - off : long press
Lumens : 10
Mounting : Strap compatible with all types of seatpost
Weight : 48 g
Leds : COB
Accessories : USB cable included

3 modes : bright, eco, flash

Autonomy	Bright	Eco	Flash
	2h	4h30	11h

Reference
495530





BAGAGERIE



Légende

Caption



Imperméable
Waterproof

CINTRE A CLIP



IZOARD



La sacoche IZOARD a une contenance de 9 litres. Sa toile imperméable et sa fermeture zip protègent le contenu. Elle dispose d'une poche supérieure transparente, d'un compartiment intérieur, d'un compartiment extérieur zippé avec liseret réfléchissant et de deux filets latéraux. Grâce à sa bandoulière amovible, la sacoche est facilement transportable.

Celle-ci se fixe sur des cintres de Ø25.4 et Ø31.8.

The IZOARD pack has a capacity of 9 liters. It features waterproof canvas fabric and a zipper closure to protect contents from the weather. It is made of a transparent pocket on the top, an interior compartment, an exterior compartment with reflective zipped piping and two lateral nets. Thanks to its removable shoulder strap, the bag is easy to transport.

It attaches to handlebars measuring 25.4 and 31.8 mm in diameter.

CARACTÉRISTIQUES

Matière : toile imperméable
Épaisseur matière : µ40
Fixation : cintres compatible Ø25.4 et Ø31.8
Volume : 9 litres
Dimensions : 25x18x18 cm
Poids : 592 g
Couleur : noir, rouge
Visibilité : bande réfléchissante
Fermeture : zip

CHARACTERISTICS

Material : water-repellent canvas
Thickness material : µ40
Fixing : handlebar compatible Ø25.4 and Ø31.8
Volume : 9 liters
Dimensions : 25x18x18 cm
Weight : 592 g
Color : black, red
Visibility : reflective tape
Closing : zip

Référence	Couleur
495362	noir
495363	rouge

Reference	Color
495362	black
495363	silver



LATERALE

ASPIN 12L



NEWS 2019



NEWS 2019

La sacoche ASPIN offre une contenance de 12 litres et se fixe sur le porte-bagage avant ou arrière. Elle est conçue en toile imperméable avec une fermeture à enroulement et clips ajustables (type marine). Celle-ci est dotée de bandes réfléchissantes à l'arrière. Son système de fixation rapide, sa poignée, ainsi que sa bandoulière garantissent sa polyvalence.

The ASPIN pack has a capacity of 12 liters. It attaches the front or rear luggage rack. It is made of waterproof canvas fabric and its roll-top closure with adjustable clips (navy type). It features rear reflective stripes to comply with safety requirements. Its quick fastening system, its handle as well as the shoulder strap make it multifunctional.

CARACTÉRISTIQUES

- Matière** : toile imperméable
- Épaisseur matière** : $\mu 40$
- Fixation** : porte-bagage
- Volume** : 12 litres
- Dimensions** : 30x10x33 cm
- Poids** : 610 g
- Couleur** : noir, rouge
- Visibilité** : bande réfléchissante
- Fermeture** : à enroulement et clips ajustables
- Transport** : poignée et bandoulière

CHARACTERISTICS

- Material** : water-repellent canvas
- Thickness material** : $\mu 40$
- Fixing** : luggage rack
- Volume** : 12 liters
- Dimensions** : 30x10x33 cm
- Weight** : 610 g
- Color** : black, red
- Visibility** : reflective tape
- Closing** : roll up and adjustable clips
- Transport** : handle and shoulder strap

Référence	Couleur
495358	noir
495359	rouge

Reference	Color
495358	black
495359	silver

LATERALE



ARAVIS 20L



NEWS
2019



NEWS
2019

La sacoche ARAVIS offre une contenance de 20 litres et se fixe sur le porte-bagage avant ou arrière. Conçue en toile imperméable avec une fermeture à enroulement et clips ajustables (type marine), elle permet de protéger le contenu de la sacoche. Celle-ci est dotée de bandes réfléchissantes à l'arrière. Son système de fixation rapide, sa poignée, ainsi que sa bandoulière garantissent sa polyvalence.

The ARAVIS pack has a capacity of 20 liters. It attaches to the front or rear carrier rack. It is made of a waterproof canvas fabric and its roll-top closure with adjustable clips (navy type). It features rear reflective stripes to comply with safety requirements. Its quick fastening system, its handle as well as the shoulder strap make it multifunctional.

CARACTÉRISTIQUES

Matière : toile imperméable
Épaisseur matière : μ 40
Fixation : porte-bagage
Volume : 20 litres
Dimensions : 40x40x13 cm
Poids : 780 g
Couleur : noir, rouge
Visibilité : bande réfléchissante
Fermeture : à enroulement
 et clips ajustables
Transport : poignée et bandoulière

CHARACTERISTICS

Material : water-repellent canvas
Thickness material : μ 40
Fixing : luggage rack
Volume : 12 liters
Dimensions : 40x40x13 cm
Weight : 780 g
Color : black, red
Visibility : reflective tape
Closing : roll up and adjustable clips
Transport : handle and shoulder strap

Référence	Couleur
495354	noir
495355	rouge

Reference	Color
495354	black
495355	silver



LATERALE

GALIBIER



NEWS
2019

NEWS
2019

La sacoche latérale GALIBIER, d'une contenance de 17 litres, est en tissu polyester imperméable. Elle se ferme grâce à un système de clips ajustables. La sacoche se fixe sur le porte-bagage arrière. Celle-ci est dotée d'une bande réfléchissante.

Son système de fixation rapide, sa poignée, ainsi que sa bandoulière garantissent sa polyvalence.

The GALIBIER lateral pack has a capacity of 17 liters and is made of waterproof polyester fabric and features a roll-top closure with adjustable clips. The pack can be fixed to the rear luggage rack and reflective stripes. Its quick fastening system, its handle as well as the shoulder strap make it multifunctional.

CARACTÉRISTIQUES

- Matière** : tissu polyester imperméable
- Épaisseur matière** : μ 50
- Fixation** : porte-bagage
- Volume** : 17 litres
- Dimensions** : 37.5x28x16 cm
- Poids** : 680 g
- Couleur** : noir, rouge
- Visibilité** : bande réfléchissante
- Fermeture** : clips ajustables
- Transport** : poignée et bandoulière

CHARACTERISTICS

- Material** : waterproof polyester fabric
- Thickness material** : μ 50
- Fixing** : luggage rack
- Volume** : 17 liters
- Dimensions** : 37.5x28x16 cm
- Weight** : 680 g
- Color** : black, red
- Visibility** : reflective tape
- Closing** : adjustable clips
- Carrying** : handle and shoulder strap

Référence	
Unité	495367

Reference	
Single	495367



ISERAN



La sacoche de selle ISERAN a une contenance de 0.8 litres. Elle est munie d'un clip et d'une bande velcro pour se fixer sur le chariot et la tige de selle. Sa toile imperméable et son système de fermeture par enroulement et clips ajustables permettent de protéger le contenu de la sacoche. La bande réfléchissante contribue à la visibilité du cycliste.

The ISERAN saddle pack has a capacity of 0.8 litres. It is composed of a clip and a velcro stripe to fix it to the carriage and the saddle stem. It features waterproof canvas fabric and a roll-top closure system with adjustable clips that protect the contents. Thanks to the reflective stripe, it helps to keep the cyclist safe.

CARACTÉRISTIQUES

Matériau : toile imperméable
Épaisseur matière : μ 40
Fixation : selle
Volume : 0.8 litres
Dimensions : 11x10x18 cm
Poids : 168 g
Couleur : noir, rouge
Visibilité : bande réfléchissante
Fermeture : à enroulement et clips ajustables

CHARACTERISTICS

Material : water-repellent canvas
Thickness material : μ 40
Fixing : saddle
Volume : 0.8 liters
Dimensions : 11x10x18 cm
Weight : 168 g
Color : black, red
Visibility : reflective tape
Closing : roll up and adjustable clips

Référence	Couleur
495365	noir
495366	rouge

Reference	Color
495365	black
495366	red



HYDRATATION



BIDON PACIFIQUE



Le bidon PACIFIQUE est en polyéthylène alimentaire. Il peut contenir 800 ml de boisson. Il fait 230 mm de hauteur et offre une prise en main ergonomique.

The bottle "PACIFIC" is made of alimentary polyethylene. It contains 800ml of drink, is 230mm long & offers an excellent ergonomic hand-hold.

CARACTÉRISTIQUES

Matière : polyéthylène alimentaire
Volume : 800 ml
Hauteur : 230 mm
Poids : 90 g
Couleur : bleu, blanc

CHARACTERISTICS

Material : alimentary polyethylene
Volume : 800 ml
Height : 230 mm
Weight : 90 g
Color : blue, white

Référence	Couleur
496360	bleu blanc

Reference	Color
495360	blue white



est une marque distribuée par

www.kheax.com

www.cgnfrance.com

02.40.92.00.95

contact@cgnfrance.com

