



KHEAX

**GAMME
ÉCLAIRAGES
2026**




DU QUOTIDIEN AU SPORTIF & SÉCURITÉ RENFORCÉE.

Pensée pour accompagner tous les profils de cyclistes, la gamme KHEAX propose des solutions adaptées aussi bien au trajet quotidien en ville qu'aux sorties sportives les plus exigeantes.

Puissance, autonomie et modes d'éclairage varient selon les modèles, permettant à chacun de trouver l'éclairage le mieux adapté à sa pratique.


Côté sécurité, la plupart des feux arrière disposent d'un feu stop automatique, qui s'intensifie dès que le cycliste freine, pour une meilleure visibilité en circulation, de jour comme de nuit.



**Feu stop
automatique**



**Fixation
magnétique**




USB-C



FIXATION VERSATILE & LIBERTÉ DE CHOIX.

Selon les modèles, les éclairages KHEAX proposent différents systèmes de fixation pour s'adapter à chaque vélo et chaque pratique : strap en caoutchouc (installation universelle), fixation quart de tour compatible avec les supports Garmin ou fixation magnétique rapide pour un montage et un retrait en quelques secondes. Les éclairages avant peuvent être montés au-dessus ou en dessous du guidon selon les préférences et configuration du poste de pilotage. Les éclairages arrière offrent, selon les modèles, plusieurs options de fixation : chariot de selle, tige de selle ronde ou aéro. À chacun sa solution, sans compromis sur la stabilité.



Auto-
On/Off



Mode
mémoire



Indicateur
de batterie

CHARGE UNIVERSELLE & SIMPLICITÉ.

Tous les éclairages KHEAX se rechargent en USB-C pour une utilisation simple et universelle. La majorité intègre la fonction Auto On/Off, qui allume automatiquement le feu dès que le vélo est en mouvement, ainsi qu'un mode mémoire conservant le dernier réglage utilisé. Un indicateur de batterie permet de suivre l'autonomie restante. Des technologies intelligentes pour simplifier l'usage au quotidien et garantir une visibilité optimale.

CARTOGRAPHIE DES PRODUITS

NOUVEAU



NASH III
50 LM



MIRZA
150 LM



NEKKAR
200 LM



REDA III
350 LM



REDA IV
450 LM

FEUX AVANT

USAGE QUOTIDIEN

FEUX ARRIÈRE

NOUVEAU



NASH III
20 LM



NEKKAR
50 LM



TUBAN II
50 LM



CAPELLA
500 LM



RANA II
550 LM



AUVA II
750 LM



CAPELLA PLUS
900 LM



ZUBRA II
1300 LM



SIR II
1600 LM

PERFORMANCE & SPORT



MAÏA
70 LM



OGMA
80 LM



TEGMEN
100 LM



PULSAR R90
90 LM

SPÉCIFIQUES

VAE

KHOMAM
900 LM



AVANT+ARRIÈRE

RIGEL DUAL
600 LM



CLIGNOTANT

IZAR III
50 LM



NOUVEAU

ÉCLAIRAGES AVANT

KHOMAM	8
SIR II	9
ZUBRA II	10
CAPELLA PLUS	11
AUVA II	12
RANA II	13
CAPELLA	14
REDA IV	14
REDA III	15
NEKKAR	16
MIRZA	16
NASH III	17
RIGEL DUAL	18

ÉCLAIRAGES ARRIÈRE

PULSAR R90	19
TEGMEN	20
OGMA	21
MAÏA	22
TUBAN II	23
NEKKAR	23
NASH III	24
IZAR III	25
	26

PACKS ÉCLAIRAGES AVANT/ARRIÈRE

CAPELLA + TUBAN II	27
NEKKAR	28
MIRZA + NASH III	29
NASH III	30
PACKS NASH III	31
	32

TABLEAUX COMPARATIFS AVANT/ARRIÈRE 34/35



ÉCLAIRAGES AVANT



KHOMAM

PPC 35€ TTC
00



USB-C



IP 65



4 modes



E-bike



Mode	FIXE		
	100%	50%	25%

Matière	Aluminium
Batterie	Branchement moteur E-bike/VAE
Dimensions	50 x 44 x 32 mm
Poids	88 g
Fixation	Cintre Ø 22 à 35 mm / Fourche - support Tripod
LED	Samsung LH351D
Spécificités	Spécial E-bike/VAE / Faisceau antireflet
Accessoires	Câble de connexion / Support fourche tripod (réf. 524552) / Support cintre

524549



SIR II

PPC 85€ TTC
00



USB-C



IP 65



Mode mémoire



Power bank



5 modes



Indicateur de batterie digital



Mode	FIXE				FLASH
	100% 1600 lm	50% 800 lm	25% 400 lm	Normal	SOS
Autonomie	3,5h	7h	14h	7h	7h

Matière	Aluminium
Batterie	Externe - Li-ion 4800 mAh 7.4 V / 35 W avec prise USB-C et USB A / Sortie DC 5.5*2.1 (7.4V / max.4A)
Dimensions	44x43x31 mm (éclairage) / 128x49x27 mm (batterie)
Poids	437 g
Fixation	Cintre Ø25.4 à 31.8 mm / Fourche - support Tripod / Casque - support Tripod
LED	2 LED Samsung LH351D
Spécificités	Batterie externe avec prise USB-C/USB A/Sortie DC / Fixation casque
Accessoires	Câble de connexion batterie externe (1300 mm) / Fixation 2 branches /Support fourche tripod (réf. 524552) / Support casque tripod (réf. 526649) / Bande velcro (50x250 mm)

525462



ZUBRA II

NOUVEAU

**1300
LUMENS**

PPC **69€^{TTC}**
00



USB-C



IP 66



Mode
mémoire





Indicateur
de batterie



11 modes



Feu de
croisement
+ feu de route



Mode	FEU DE ROUTE + FEU DE CROISEMENT	FEU DE ROUTE / FEU DE CROISEMENT				
	FIXE	FIXE			FLASH	
	100% 1300 lm	50% 650 lm	30% 400 lm	Éco 200 lm	Lent 400 lm	Rapide 400 lm
Autonomie	2h10	3h45	6h30	12h30	12h30	12h30

542117





Matière	Aluminium
Batterie	4500 mAh
Dimensions	35*21*115 mm
Poids	155 g
Fixation	Cintre Ø 25,4 à 31,8 mm / Insert quart de tour compatible GPS Garmin Insert tripod compatible GoPro
LED	SMD LED
Spécificités	Faisceau antireflet / Montage 2-en-1 : au-dessus ou en dessous du guidon Avec télécommande sans fil
Accessoires	Câble USB-C, fixations, télécommande



CAPELLA PLUS

PPC 49€^{TTC}
00

900
LUMENS



Mode	FIXE				FLASH			
	Feu diurne 100 ml	Feu principal max 900 ml	Feu principal normal 400 ml	Feu principal éco 200 ml	Feu diurne	Feu diurne / Feu principal alternatif	Feu principal	Feu princi- pal SOS
Autonomie	25h	2h	3h	6h	20h	2h	3h	2h

532847



Matière	Aluminium
Batterie	Li-ion 2800 mAh
Dimensions	80 x 44 x 30 mm
Poids	160 g
Fixation	Cintre Ø 25,4 à 31,8 mm
LED	2 LED CREE XP-G2 + 14
Spécificités	Contour feu diurne LED / Marche/arrêt automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations

AUVA II

NOUVEAU

**750
LUMENS**

PPC **34€^{TTC}**
400



USB-C



IP 65



Mode
mémoire




Indicateur
de batterie



5 modes



Auto-
On/Off



Mode	FIXE				FLASH
	100% 750 lm	70% 525 lm	40% 300 lm	20% 150 lm	300 lm
Autonomie	1h20	2h10	4h15	8h30	8h30
	+ 20 min safe mode	+ 20 min safe mode	+ 20 min safe mode	+ 20 min safe mode	+ 20 min safe mode

542116



Matériau	Aluminium
Batterie	2000 mAh
Dimensions	93x29x29 mm
Poids	121 g
Fixation	Cintre Ø 22 à 35 mm / Insert quart de tour compatible GPS Garmin Insert tripod compatible GoPro
LED	Luminus SST-20
Spécificités	Faisceau antireflet / Montage 2-en-1 : au-dessus ou en dessous du guidon Marche/arrêt automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations



RANA II

PPC 29€^{TTC}
00

550
LUMENS



USB-C



IP 65



Mode
mémoire




Indicateur
de batterie



5 modes



Auto-
On/Off



Mode	FIXE				FLASH
	100% 550 lm	70% 385 lm	40% 220 lm	Éco 110 lm	220 lm
Autonomie	1h10 + 20 min safe mode	1h50 + 20 min safe mode	3h30 + 20 min safe mode	7h + 20 min safe mode	7h + 20 min safe mode

538688



Matière	Aluminium
Batterie	1100 mAh
Dimensions	74 x 30 x 26
Poids	100 g
Fixation	Cintre Ø 22 à 35 mm / Insert quart de tour compatible GPS Garmin Insert tripod compatible GoPro
LED	Luminus SST-20F
Spécificités	Faisceau antireflet / Montage 2-en-1 : au-dessus ou en dessous du guidon Marche/arrêt automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations

CAPELLA

PPC 35€ TTC
80



USB-C



IP 65



Auto-On/Off



Mode mémoire




Indicateur de batterie



8 modes



Feu diurne



Feu principal

Feu diurne

Mode	FIXE				FLASH			
	Feu diurne 100 ml	Feu principal max 500 ml	Feu principal normal 200 ml	Feu principal éco 100 ml	Feu diurne	Feu diurne / Feu principal alternatif	Feu principal	Feu principal SOS
Autonomie	25h	4h	6h	12h	20h	4h	6h	4h

Matière	Aluminium
Batterie	Li-ion 2800 mAh
Dimensions	80 x 44 x 30 mm
Poids	160 g
Fixation	Cintre Ø 25,4 à 31,8 mm
LED	2 LED XP-G2 LED + 14*SMD
Spécificités	Contour feu diurne LED / Marche/arrêt automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations

532846



REDA IV

PPC 25€ TTC
00



USB-C



IP 65



Mode mémoire




Indicateur de batterie



5 modes



Auto-On/Off



Mode	FIXE				FLASH
	100% 450 lm	70% 315 lm	40% 180 lm	Éco 90 lm	180 lm
Autonomie	1h15 + 20 min safe mode	2 h + 20 min safe mode	3h40 + 20 min safe mode	7h30 + 20 min safe mode	7h30 + 20 min safe mode

Matière	Aluminium
Batterie	1100 mAh
Dimensions	67 x 30 x 20 mm
Poids	79 g
Fixation	Cintre Ø 22 à 35 mm / Insert quart de tour compatible GPS Garmin / Insert tripod compatible GoPro
LED	Luminus SST-20F
Spécificités	Faisceau antireflet / Montage 2-en-1 : au-dessus ou en dessous du guidon/ Marche/arrêt automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations

538687



REDA III

PPC 25[€]₀₀ TTC



USB-C



IP 64



Mode
mémoire



Indicateur
de batterie



5 modes



Auto-
On/Off



Mode	FIXE			FLASH		
	100% 350 lm	70% 245 lm	30% 105 lm	Flash rapide	Flash lent	Flash double
Autonomie	2h	2h30	5h30	4h	6h	8h

517808



Matériau	Aluminium
Batterie	Li-poly 1200mAh
Dimensions	70*40*23,5 mm
Poids	89 g
Fixation	Cintre Ø 22 à 31,8 mm
LED	CREE XP-G2 LED
Spécificités	Marche/arrêt automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations

NEKKAR

PPC 23€ TTC
00



USB-C



IP 65



Mode mémoire




Indicateur de batterie



10 modes



Auto-On/Off



Mode	FIXE						FLASH			
	A 100%	A 50%	B 100%	B 50%	A+B 100%	A+B 50%	A	B	A+B	Fixe A + Flash B
Autonomie	1,5h	4h	2h	4h	1,5h	3h	4h	4h	4h	2h

Matière	Aluminium
Batterie	400mAh
Dimensions	39x29x32 mm
Poids	40 g
Fixation	Cintre Ø 22 à 31,8 mm
LED	COB LEDS
Spécificités	Marche/arrêt automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations

524541



MIRZA

PPC 21€ TTC
00



USB-C



IP 64



Mode mémoire



Indicateur de batterie



3 modes



Mode	FIXE		FLASH
	Max	Éco	
Autonomie	4h	5h	6h

Matière	Aluminium
Batterie	Li-poly 800 mAh
Dimensions	63x31x23 mm
Poids	55 g
Fixation	Cintre Ø 25,4 à 31,8 mm
LED	XPG
Spécificités	
Accessoires	Câble USB-C, fixations

532844



NASH III

NOUVEAU

50
LUMENS

PPC 15€^{TTC}
00



USB-C



IP 65



Mode
mémoire



Indicateur
de batterie



5 modes



Auto-
On/Off



Fixation
magnétique



Mode	FIXE			FLASH	
	100% 50 lm	50% 25 lm	25% 12 lm	Flash	Pulsation
Autonomie	2,5h	4h	6h	8h	5h
	+ 30 min safe mode	+ 30 min safe mode	+ 30 min safe mode	+ 30 min safe mode	+ 30 min safe mode

Matière	Aluminium
Batterie	Li-poly 220 mAh
Dimensions	31x31x38 mm
Poids	30 g
Fixation	Cintre Ø 22 à 35 mm
LED	1W SMD
Spécificités	Fixation rapide magnétique / Marche/arrêt automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations

543276



RIGEL DUAL

PPC 34[€]₉₀ TTC

600
LUMENS

AVANT/
ARRIÈRE



USB-C



IP 65




Mode
mémoire



Indicateur
de batterie



6 av/3 ar
modes



Mode	FIXE					FLASH			
	AV 100%	AV 75%	AV 50 %	AV 25 %	AR 100 %	AV Flash	AV Flash SOS	AR 100 %	AR Pulsation
Autonomie	1,5h	2h	3h	7h	1,5h	7h	7h		

526648



Matériau	Aluminium
Batterie	Li-poly 1200mAh
Dimensions	71x46x27 mm
Poids	90 g
Fixation	Cintre Ø 22,2 à 31,8 mm Support Tripod + adhésif 3M pour casque
LED	SST-20F
Spécificités	Faisceau antireflet / Fixation casque Position avant et arrière
Accessoires	Câble USB-C, fixations Support Tripod adhésif 3M



ÉCLAIRAGES ARRIÈRE



PULSAR R90

NOUVEAU

PPC 79€ TTC
00



USB-C



IP 64



ANT+



Mode
mémoire



Indicateur
de batterie



ALERTE SONORE
110 dB



DETECTION RADAR
JUSQU'A 190 METRES



5 modes



Fixation
magnétique



Feu stop
automatique





Auto-
On/Off



ALARME RADAR



FEU ARRIÈRE




Mode	FIXE		FLASH		
	100% 30 lm	50% 15 lm	Jour 50 lm	Nuit 20 ml	Pulsation 30 lm
Autonomie	5h	11h	10h	14h	9h

544913



Matériau	Aluminium + PC
Batterie	Li-Poly 1100mAh
Dimensions	80x30x29 mm
Poids	62 g
Fixation	Fixation rapide magnétique
LED	SMD LED
Spécificités	Connexion ANT+ / Alerte radar lumineuse / Alerte radar sonore
Accessoires	Câble usb-c, strap en caoutchouc, adaptateur pour tige de selle ronde, adaptateur pour tige de selle aéro, support de tige de selle (magnétique), support de chariot de selle (magnétique), 2*colliers serrage en nylon



TEGMEN

PPC 24[€]₉₀^{TTC}



USB-C



IP X4



Mode
mémoire



Indicateur
de batterie



8 modes



Mode	FIXE			FLASH				
	Max 100%	Normal 50%	Normal 50% + Flash	Flash 1	Flash 2	Flash 3	Flash 4	Flash 5
Autonomie	1,5h	3h	4h	6h	8h	1,5h	1,5h	8h

517775



Matière	Aluminium
Batterie	Li-poly 400 mAh
Dimensions	44*25*25 mm
Poids	48 g
Fixation	Sur tige de selle, Ø 22,2 à 31,8 mm Clip ceinture
LED	COB LEDS
Spécificités	
Accessoires	Câble USB-C, fixations

OGMA

NOUVEAU

80
LUMENS

PPC 26€^{TTC}₀₀



USB-C



IP 65



Mode
mémoire



Indicateur
de batterie



5 modes



Auto-
On/Off



Feu stop
automatique



Mode	FIXE		FLASH			ACCÉLÉROMÈTRE
	100%	30%	Flash 1	FLASH 2	Flash 3	
Autonomie	1h20	10h	6h	2h30	5h	100% pendant 3s
	+ 30 min safe mode	+ 30 min safe mode	+ 30 min safe mode	+ 30 min safe mode	+ 30 min safe mode	

542118



Matière	Aluminium
Batterie	Li-poly 400 mAh
Dimensions	33*23*33 mm
Poids	29 g
Fixation	Tige de selle, Ø 22 à 31,8 mm Chariot de selle
LED	COB LEDS
Spécificités	Marche/arrêt automatique / Feu stop automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations



MAÏA

PPC 25€^{TTC}₀₀



USB-C



IP 65



Auto-On/Off



Mode mémoire



Indicateur de batterie



8 modes



Feu stop automatique



Mode	FIXE			FLASH				ACCÉLÉROMÈTRE
	100%	50%	25%	Lent 100%	Lent 50%	Double	Pulsation	
Autonomie	1,5h + 40 min safe mode	3,5h + 40 min safe mode	7h + 40 min safe mode	4,5h	8h	4,5h	4,5h	100% pendant 3 s

Matière	Aluminium
Batterie	Li-poly 400 mAh
Dimensions	38 x 29 x 30 mm
Poids	38 g
Fixation	Tige de selle, Ø 22 à 31,8 mm / Chariot de selle
LED	COB LEDS
Spécificités	Marche/arrêt automatique / Feu stop automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations

532852



TUBAN II

PPC 24€^{TTC}₀₀



USB-C



IP X4



Mode mémoire



Indicateur de batterie



4 modes



Feu stop automatique



Mode	FIXE	FLASH			ACCÉLÉROMÈTRE
	Max 100%	Max	Normal	Rapide	
Autonomie	6h	7h	10,5h	24h	100% pendant 3 s

Matière	Aluminium
Batterie	Li-poly 450 mAh
Dimensions	62x27x14 mm
Poids	36 g
Fixation	Tige de selle Ø 22 à 31,8 mm
LED	COB LEDS
Spécificités	Feu stop automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations

532851



NEKKAR

PPC 23^{€ TTC}₀₀



USB-C



IP 65



Mode
mémoire



Indicateur
de batterie





10 modes



Feu stop
automatique



Auto-
On/Off



Mode	FIXE				FLASH					ACCÉLÉROMÈTRE
	A 60%	B 60%	A+B 60%	A+B 30%	A+B lent 50%	A+B alterné 60%	A+B alterné 50%	A+B fluctuant	Fixe A + Flash B 50%	A+B 100% pendant 3 s
Autonomie	6h	3h	2,5h	4h	5h	3,5h	6h	3,5h	3h	

524546



Matière	Aluminium
Batterie	Batterie : 400mAh
Dimensions	39*29*32 mm
Poids	40 g
Fixation	Tige de selle Ø 22 à 31,8 mm Chariot de selle
LED	COB LEDs
Spécificités	Marche/arrêt automatique Feu stop automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations



NASH III

NOUVEAU

**20
LUMENS**

PPC **17€^{TTC}**
00



USB-C



IP 65



Mode
mémoire



Indicateur
de batterie



5 modes




Auto-
On/Off



Feu stop
automatique



Fixation
magnétique



Mode	FIXE			FLASH		ACCÉLÉROMÈTRE
	100% 50 lm	50% 25 lm	25% 12 lm	Flash	Pulsation	
Autonomie	2,5h	4h	6h	8h	5h	
	+ 30 min safe mode	+ 30 min safe mode	+ 30 min safe mode	+ 30 min safe mode	+ 30 min safe mode	

Matériau	Aluminium
Batterie	Li-poly 220 mAh
Dimensions	31*31*38mm
Poids	30 g
Fixation	Tige de selle Ø 22 à 35 mm
LED	1W SMD
Spécificités	Fixation rapide magnétique / Marche/arrêt automatique, Feu stop automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations

543279



IZAR III

NOUVEAU

PPC 30€ TTC
00



USB-C



IP 65



Mode
mémoire



Feu stop
automatique



7 modes



Clignotant



Fixation
magnétique




Indicateur
de batterie



50
LUMENS

CLIGNO-
TANT



Mode	FIXE		FLASH			CLIGNOTANTS	ACCÉLÉROMÈTRE
	100%	50%	Flash lent	Flash de jour	Pulsation	Gauche et droit	100% pendant 3 s
Autonomie	1,5h	3,5h	3,5h	4,5h	3h		

542119



Matière	Aluminium
Batterie	Li-poly 400 mAh
Dimensions	80 x 20,5 x 18,5 mm
Poids	30 g
Fixation	Tige de selle Ø 22.2 à 31.8 mm / Chariot de selle / Porte-bagage - fixation universelle plate adhésif 3M / Fixation incurvée adhésif 3M
LED	SMD LEDs
Spécificités	Clignotants séquentiels / Feu stop automatique Fixation rapide magnétique
Accessoires	Câble USB-C, fixations, télécommande



PACKS ÉCLAIRAGES AVANT/ARRIERE



CAPELLA + TUBAN II

532905



PPC 57€ TTC
00



USB-C



IP 65



Auto-
On/Off



Mode
mémoire



Indicateur
de batterie



8 modes



Feu diurne

Matière	Aluminium
---------	-----------

Batterie	Li-ion 2800 mAh
----------	-----------------

Dimensions	80 x 44 x 30 mm
------------	-----------------

Poids	160 g
-------	-------

Fixation	Cintre Ø 25,4 à 31,8 mm
----------	-------------------------

LED	2 LED CREE XP-G2 + 14
-----	-----------------------

Spécificités	Contour feu diurne LED / Marche/arrêt automatique
--------------	---

Accessoires	Câble USB-C, fixations
-------------	------------------------



USB-C



IP X4



Mode
mémoire



Indicateur
de batterie



4 modes



Feu stop
automatique

Matière	Aluminium
---------	-----------

Batterie	Li-poly 450 mAh
----------	-----------------

Dimensions	62x27x14 mm
------------	-------------

Poids	36 g
-------	------

Fixation	Tige de selle Ø 22 à 31,8 mm
----------	------------------------------

LED	COB LEDS
-----	----------

Spécificités	Feu stop automatique
--------------	----------------------

Accessoires	Câble USB-C, fixations
-------------	------------------------


Retrouvez l'ensemble des descriptifs produits aux pages 14 et 23.




NEKKAR

PPC **43€^{TTC}**
80

524547



Matériau	Aluminium
Batterie	400mAh
Dimensions	39x29x32 mm
Poids	40 g
Fixation	Cintre Ø 22 à 31,8 mm
LED	COB LEDS
Spécificités	Marche/arrêt automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations



Matériau	Aluminium
Batterie	Batterie : 400mAh
Dimensions	39*29*32 mm
Poids	40 g
Fixation	Tige de selle Ø 22 à 31,8 mm Chariot de selle
LED	COB LEDS
Spécificités	Marche/arrêt automatique Feu stop automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations

Retrouvez l'ensemble des descriptifs produits aux pages 16 et 24.

MIRZA + NASH III

543290



PPC 35€^{TTC}
80

NOUVEAU



USB-C



IP 64



Mode
mémoire



Indicateur
de batterie



3 modes



USB-C



IP 65



Auto-
On/Off



Mode
mémoire



Indicateur
de batterie



Fixation
magnétique



5 modes



Feu stop
automatique



Matière	Aluminium
---------	-----------

Batterie	Li-poly 800 mAh
----------	-----------------

Dimensions	63x31x23 mm
------------	-------------

Poids	55 g
-------	------

Fixation	Cintre Ø 25,4 à 31,8 mm
----------	-------------------------

LED	XPG
-----	-----

Spécificités	
--------------	--

Accessoires	Câble USB-C, fixations
-------------	------------------------

Matière	Aluminium
---------	-----------

Batterie	Li-poly 220 mAh
----------	-----------------

Dimensions	31*31*38mm
------------	------------

Poids	30 g
-------	------

Fixation	Tige de selle Ø 22 à 35 mm
----------	----------------------------

LED	1W SMD
-----	--------

Spécificités	Fixation rapide magnétique / Marche/arrêt automatique, Feu stop automatique
--------------	---

Accessoires	Câble USB-C, fixations
-------------	------------------------

Retrouvez l'ensemble des descriptifs produits aux pages 16 et 25.





NASH III

543291



PPC **29€^{TTC}**
40

NOUVEAU



Matériau	Aluminium
Batterie	Li-poly 220 mAh
Dimensions	31x31x38 mm
Poids	30 g
Fixation	Cintre Ø 22 à 35 mm
LED	1W SMD
Spécificités	Fixation rapide magnétique / Marche/arrêt automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations

Matériau	Aluminium
Batterie	Li-poly 220 mAh
Dimensions	31*31*38mm
Poids	30 g
Fixation	Tige de selle Ø 22 à 35 mm
LED	1W SMD
Spécificités	Fixation rapide magnétique / Marche/arrêt automatique, Feu stop automatique
Accessoires	Câble USB-C, fixations

Retrouvez l'ensemble des descriptifs produits aux pages 17 et 25.

PACKS NASH III

NOUVEAU



50 LUMENS

PPC **171€ TTC**
100

543281



20 LUMENS

PPC **191€ TTC**
100

543282



20 LUMENS

PPC **179€ TTC**
100

543468



BOÎTE DE 12 ÉCLAIRAGES AVANT



USB-C



IP 65



Mode mémoire



Indicateur de batterie



5 modes



Auto-On/Off

Matériau	Aluminium
----------	-----------

Batterie Li-poly 220 mAh

Dimensions	31x31x38 mm
------------	-------------

Poids 30 g

Fixation	Cintre Ø 22 à 35 mm
----------	---------------------

LED 1W SMD

Spécificités	Fixation rapide magnétique / Marche/arrêt automatique
--------------	---

Accessoires Câble USB-C, fixations

BOÎTE DE 12 ÉCLAIRAGES ARRIÈRE



USB-C



IP 65



Mode mémoire



Indicateur de batterie



Auto-On/Off



5 modes



Feu stop automatique



Fixation magnétique

Matériau	Aluminium
----------	-----------

Batterie Li-poly 220 mAh

Dimensions	31*31*38mm
------------	------------

Poids 30 g

Fixation	Tige de selle Ø 22 à 35 mm
----------	----------------------------

LED 1W SMD

Spécificités	Fixation rapide magnétique / Marche/arrêt automatique, Feu stop automatique
--------------	---

Accessoires Câble USB-C, fixations

BOÎTE DE 6 ÉCLAIRAGES AVANT + 6 ARRIÈRE



USB-C



IP 65



Mode mémoire



Indicateur de batterie



Auto-On/Off



5 modes



Feu stop automatique



Fixation magnétique

Matériau	Aluminium
----------	-----------

Batterie Li-poly 220 mAh

Dimensions	31x31x38 mm
------------	-------------

Poids 30 g

Fixation	Cintre Ø 22 à 35 mm Tige de selle
----------	--------------------------------------

LED 1W SMD

Spécificités	Fixation rapide magnétique / Marche/arrêt automatique
--------------	---

Accessoires Câble USB-C, fixations

Retrouvez l'ensemble des descriptifs produits aux pages 17 et 25.





TABLEAUX COMPARATIFS / ÉCLAIRAGES AVANT



Nom de produit	NASH III	MIRZA	NEKKAR	REDA III	REDA IV	CAPELLA	RANA II	AUVA II	CAPELLA PLUS	ZUBRA II	SIR II	RIGEL DUAL	KHOMAM
Référence	543276	532844	524541	517808	538687	532846	538688	542116	532847	542117	525462	526648	524549
Lumens maximum	50	150	200	350	450	500	550	750	900	1300	1600	600	900
Durée d'exécution maximale	8h	6h	4h	6h	7,5h	25h	7h	8,5h	25h	12,5h	14h	7h	n/c
Marche-arrêt auto-matique	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui				
Indicateur de batterie faible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	n/c
Télécommande sans fil										Oui			
Feu du jour						Oui			Oui				
Feu de croisement / Feu de route										Oui			
Fixation magnétique	Oui												
Fixation guidon compatible Garmin					Oui		Oui	Oui		Oui			
Fixation au dessus / en dessous de guidon					Oui		Oui	Oui		Oui			
Adaptateur tripod					Oui		Oui	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui
Fixation fourche											Oui		Oui
Fixation casque											Oui	Oui	
Batterie externe											Oui		

TABLEAUX COMPARATIFS / ÉCLAIRAGES ARRIÈRE



Nom de produit	NASH III	NEKKAR	TUBAN II	MAÏA	OGMA	TEGMEN	PULSAR R90	IZAR III
Référence	543279	524546	532851	532852	542118	517775	544913	542119
Lumens maximum	20	50	50	70	80	100	90	50
Durée d'exécution maximale	8h	6h	10,5h	8h	10h	8h	14h	4,5h
Marche-arrêt auto-matique	Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	
Indicateur de batterie faible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Feu stop automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		Oui	Oui
Clignotant								Oui
Télécommande sans fil								Oui
Fixation magnétique	Oui						Oui	Oui
Fixation tige de selle	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fixation rail	Option	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui
Fixation porte bagage								Oui
Fixation casque								Oui
Compatibilité avec la tige de selle Aero	Oui						Oui	Oui



KHEAX est une marque distribuée en exclusivité par :



167 Bd Salvador Allende • CS 50024
44801 ST-HERBLAIN Cedex

[+33]2 40 92 00 95
contact@cgnfrance.com

www.cgnfrance-pro.com
f CGN @ cgn.france



545362